MAN SPEED CERAX

Cera líquida de alto brilho

CARACTERÍSTICAS:

MAN SPEED CERAX é uma cera desenvolvida para todos os tipos de pisos. Sua formulação reúne ceras naturais e polímeros sintéticos emulsionados de fácil aplicação. Protege e dá brilho, realçando a cor natural do piso. Proporciona alta resistência ao tráfego e é antiderrapante.

ONDE USAR:

MAN SPEED CERAX é recomendada para proteção, conservação e embelezamento de pisos naturais ou tratados como: assoalhos plastificados, cerâmicos, ladrilhos, lajotas, granilites, pisos vínilicos, de borracha, paviflex, etc.

DOSAGEM E APLICAÇÃO:

MAN SPEED CERAX deve ser aplicada pura em pisos já tratados ou remover a cera velha, com auxilio de pano, rodo de espuma ou MOP aplicador. Aplicar 3 camadas no mínimo, dependendo do padrão exigido deixando intervalos de 30 minutos entre uma demão e outra. Para restaurar ou realçar o brilho, usar máquina industrial com disco de polimento.

PROPRIEDADES FISICO-QUÍMICAS:

Aspecto: Líquido opaco
Odor: Característico
Cor: Branco a amarelado
pH (solução a 1%): 8,00 - 9,00
Densidade (25°C): 1,010 - 1,040 g/cm³
Teor de não voláteis : 16,00 - 18,00%

Rendimento: 80 - 100 m²/L

COMPOSICÃO:

Contém complexo metálico de copolímero acrílico estirenado aniônico, emulsão de polietileno AD, fosfato de tributoxietila, alquil carboxilato de potássio fluorado, derivados de isotiazolinona, 1,2- propanodiol e veiculo.

EMBALAGEM:

Caixa com 4 bujões de PEAD contendo 5 L cada Bombona de PEAD contendo 20 L Bombona de PEAD contendo 50 L

PRECAUCÕES:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não reaproveitar a embalagem. Evite contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque bem às mãos. Evite contato com os olhos ou a pele. Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água em abundância. Evite a inalação ou aspiração. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações — CEATOX (0800-148110), o Serviço de Saúde (14-3235-0193) ou um médico, levando o rótulo do produto. Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações — CEATOX (0800-148110), o Serviço de Saúde (14-3235-0193) ou um médico, levando o rótulo do produto. Mantenha o produto na sua embalagem original fechada em local seco e arejado. Ao manusear o produto usar óculos de segurança e luvas de borracha. Não dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente;

ABERTURA DA EMBALAGEM: Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Para abertura utilize luva e óculos de proteção; **ARMAZENAGEM:** Manter o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e calor.

MANTER EM LOCAL SECO E AREJADO PROTEGIDO DA LUZ E CALOR



MAN Indústria Química Ltda.

Av. Castelo Branco, 33-89 · J. Ouro Verde · CEP 17056-000 · Bauru, SP Fone: (14) 3312 2679 · Fax: (14) 3312 2680
CONTATO@MANQUIMICA.COM.BR

WWW.MANQUIMICA.COM.BR











